

پروژه آموزشی توبرکلوز یا سل



MOSAIC

برای بلند بردن (PHAC) موسسه موزائیک، با حمایت سازمان بهداشت عمومی یا صحت عامه کانادا سطح آگاهی و کاهش حساسیت در برابر توپرکلوز یا سل بین جوامع در خطر سل، کار میکنید. ما با عرضه کنندگان خدمات بهداشتی، موسسات خدماتی، و منتفدین قومی جهت فراهم آوری آموزش و منابع مورد ضرورت و همچنین جهت ارتقاء دسترسی عادلانه به خدمات و تداوی سل همکاری مینماییم.



Public Health
Agency of Canada

Agence de la santé
publique du Canada

حقایق مهم دربارهٔ توبرکلوز یا سل

- سل یک بیماری عفونی ساری اما قابل تداوی و درمان میباشد که توسط باکتری بوجود آمده و از طریق هوا انتشار میکند.
- وقتی باکتری سل داخل ششهای شخص میگردد، عموماً بدن مانع رشد باکتری شده، و شخص احساس مریضی نمیداشته باشد- این حالت، سل غیر فعال نامیده میشود. اما احتمال بسیار کمی وجود دارد که باکتری رشد نموده، و شخص احساس مریضی کند- که این حالت سل فعال نامیده میشود.
- اشخاص مصاب به سل فعال علائم بیماری مانند سرفهٔ طولانی مدت و تب میداشته باشند و ممکن باکتری سل را به دیگران انتقال دهند که نیاز به مراقبت های درمانی میداشته باشند.
- اشخاص مصاب به سل غیر فعال علائم بیماری را نداشته، احساس مریضی نمیداشته باشند، و نمیتوانند باکتری سل را به سایرین انتقال دهند.
- تعداد زیادی از مردم دنیا با سل غیر فعال زندگی میکنند (مبتلا به سل غیر فعال هستند)، بدون اینکه متوجه آن شوند.
- احتمال بسیار کمی وجود دارد که به مرور زمان، سل غیر فعال به سل فعال تبدیل شود. بناء خیلی مهم هست که از سل فعال با انجام آزمایش و تداوی سل غیر فعال، جلوگیری گردد - آزمایش جلدی سل برای تشخیص اینکه یک شخص مبتلا به سل غیر فعال هست یا نه، میتواند کمک کند.
- تداوی سل غیر فعال بستگی به رژیم دوائی داشته و از 3 تا 9 ماه متفاوت است

- در بریتیش کلمبیا، آزمایش و تداوی سل برای افراد در خطر رایگان میباشد.
- مثبت شدن به آزمایش سل غیر فعال به هیچ وجه شرم آور نبوده، و افراد نباید از این تشخیص ترس و هراس داشته باشند.
- هر کسی ممکن است به آزمایش سل، مثبت تشخیص شود، بدون در نظر داشت قومیت، نژاد، فرهنگ، مذهب، سطح تحصیلات، شغل، وضعیت مهاجرتی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، و گرایش جنسی.
- ابتلا به سل غیر فعال، هیچ یک از جوانب زندگی عادی و فعالیت های روزمره طبیعی را متاثر نمیسازد. شخص مبتلا به سل غیر فعال میتواند به حفظ روابط ادامه دهد، به سر کار برود، به مکتب یا مدرسه اشتراک نماید، و بدون اینکه احساس مریضی کند، و یا ترس از انتشار میکروپ به سایرین داشته باشد، میتواند در جامعه فعال باقی بماند.
- شخص مبتلا به سل غیر فعال نیاز به قرنطین و یا تجرید از خانواده، دوستان و جامعه نمیداشته باشد.
- تشخیص سل غیر فعال هیچگونه تاثیر بالای وضعیت مهاجرتی نداشته و همچنین هیچگونه محدودیت در سفرهای داخلی و خارجی را در قبال ندارد.
- در کانادا، اطلاعات بهداشتی و صحی، بصورت کاملا محرمانه نگه داشته میشوند و توسط قوانین و مقررات مربوط حفظ حریم خصوصی فدرال و ایالتی محافظت میگردند.
- در کانادا، آزمایش و تداوی سل غیر فعال کاملا داوطلبانه بوده و تنها بخاطر جلوگیری از مریضی سل فعال صورت میگیرد. برای.

کلینیک های غربالگری یا دریافت سل در مترو ونکوور

کلینیک ونکوور

655 West 12th Avenue
Vancouver
تلفن: 604-707-2692

ساعات کاری

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و
جمعه: 8 صبح تا 4 عصر
پنجشنبه: 9:30 صبح تا 4 بعد از ظهر

کلینیک نیووستمنستر

100 - 237 E. Columbia Street
New Westminster
تلفن: 604-707-2698

ساعات کاری

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و
جمعه: 8 صبح تا 4 عصر
پنجشنبه: 9:30 صبح تا 4 بعد از ظهر

منابع اضافی

اطلاعات بهداشتی یا صحتی

Health Link BC - شماره رایگان 811 را تماس بگیرید (خدمات ترجمه برای بیشتر از 130 زبان موجود میباشد، و یا به www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/tuberculosis

www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/tuberculosis - **BC CDC**

حمایت های زبانی یا ترجمانی:

شما میتوانید به خدمات ترجمانی از طریق خدمات زبانی ایالت بریتیش کلمبیا (BC Provincial Language Services) دسترسی داشته باشید. وقتی به پزشکان، یا کلینیک های سل (BC Provincial Language Services) تماس میگیرید، این خدمات ترجمانی را درخواست کنید و یا به موسسات خدمات اسکان گزینی و یا جامعه تماس گرفته درخواست کمک نمائید.

موسسات خدمات اسکان گزینی و جامعه:

موزائیک و سایر موسسات اسکان گزینی، جوامع چند فرهنگی را با خدمات متنوع حمایت میکنند که شامل خدمات سلامت و رفاه، اشتغال، مسکن، زبان، مراقبت از اطفال، و برنامه های خانواده در چندین موقعیت میباشد. اگر شما به خدمات و یا حمایت نیاز دارید، با موزائیک برای معلومات بیشتر در تماس شوید.

دفتر مرکزی موزائیک

تلفن: 604 254 9626
ایمیل: info@mosaicbc.org

5575 Boundary Road
Vancouver